

Un caso de bocio en el caballo

Enfermo núm 7008. — Equino macho, 5 años. Entrado el 25 de febrero de 1909.

Este enfermo fué traído al consultorio, por un pequeño tumor localizado que resultó ser una hipertrofia del cuerpo tiroide, rodeado de una zona inflamatoria debido á los cáusticos que su propietario le había puesto para curarle.

El tumor no causaba ningún disturbio, pues el estado general del animal era excelente, no obstante lo cual aconsejamos la operación, previendo los trastornos que podría ocasionar su desarrollo; pero el propietario no se resolvió, quedando en traerlo más adelante si llegase á notar que crecía. Tres meses más tarde, volvió al Hospital el mismo enfermo, que había cambiado de propietario.

Según su nuevo propietario el animal se fatigaba mucho al extremo de que era completamente inútil para el trabajo, lo que efectivamente pudimos comprobar haciendo galopar un momento al enfermo; la dificultad respiratoria era tal, que después de un corto ejercicio, el animal se rehusaba en absoluto á caminar, separando los miembros anteriores para dar mayor amplitud al torax y presentando todos los síntomas de una asfixia inminente.

Al examinar la tráquea, constatamos la hipertrofia del cuerpo tiroide del lado izquierdo, lo que nos llevó á identificar el enfermo. El tumor había cuadruplicado de volumen, aunque al exterior casi ni se notaba. De forma ovoide, liso, se extendía sobre la tráquea comprimiéndola de tal modo, que su luz estaba reducida á la mitad, lo que explicaba la dificultad respiratoria.

Resuelta la operación, se realizó con toda facilidad, bajo anestesia por el cloroformo, pues el tumor, aunque rodeado de vasos y nervios importantes, solo estaba adherido á ellos por un tejido conjuntivo flojo, excepto al vago, con el cual se unía íntimamente, lo que hacia necesario una prolija disección, y por algunos cordones fibrosos que lo unían al homóplato hiodiano y otros músculos del cuello. La hemorragia fué insignificante, pues habiendo hecho una incisión amplia, nos fué fácil ligar

las anteriores tiroidianas y las ramas más importantes que en esa región se desprenden de la carótida. (1)

Un mes después, el enfermo estaba perfectamente curado, la deformación de la tráquea había casi completamente desaparecido y con ella la dificultad respiratoria, comprobándose una vez más que la tiroidectomía en los equinos no tiene ninguna consecuencia, contrariamente á lo que sucede en el hombre, el perro y otros carnívoros.

ARTURO INCHÁURREGUI

(1) El tumor pesó 550 gramos y el estudio anátomo-patológico demostró que se trataba de una degeneración coloide del cuerpo tiroide, con hipertrofia del órgano y tendencia á la transformación fibrosa.

MOVIMIENTO DE CLÍNICA

A continuación van los cuadros correspondientes al movimiento habido en las Clínicas de la Escuela durante el mes de Agosto ppdo. :